Fiche de données de sécurité

Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 – n°2020/878



Version: 2.0 Date d'émission: 06/07/2021 Date de révision: 08/10/2024

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : Hygi Linge Pro

Forme du produit : Mélange

Code UFI : UK30-P01C-3006-XPWR

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Catégorie d'usage principal : Lessive liquide. Usage professionnel.

1.2.2. Usages déconseillés

Pas d'informations complémentaires disponibles.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

ARTUGO

4. Rue du chêne

39270 DOMPIERRE SUR MONT- FRANCE

Tél: +33(0)6 85 31 17 24

E-mail : gilles.moriconi7@gmail.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence FRANCE : ORFILA N°01 45 42 59 59

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318

Texte complet des phrases H: voir section 16.

2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) :



GHS05 GHS07

Mention d'avertissement (CLP)

Composants dangereux : Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated <2.5 EO, sulfates, sodium

Danger.

salts (CAS : 68891-38-3) ; Acide benzène sulfonique, dérivés sec-alkyl-4 en C10-13 (CAS : 85536-14-7) ; Alcools C13-C15, ramifié et linéaire, éthoxylé

(CAS: 157627-86-6).

Mentions de danger (CLP) : H315 - Provoque une irritation cutanée.

H318 - Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence (CLP) -

Prévention

P264 – Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un

équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence (CLP) -

Intervention

: P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver

abondamment à l'eau et au savon.

P305+P351+P338 – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer

a rincer.

P332+P313 – En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.

FR 1/8

Fiche de données de sécurité

ArTugo

Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

P310 – Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P362 – Enlever les vêtements contaminés avant réutilisation.

Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles.

RUBRIQUE 3 : Composition/informations sur les composants

Substance 3.1.

Non applicable.

Mélange 3.2.

Dénomination	Identificateur de produit	%	Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated <2.5 EO, sulfates, sodium salts	CAS: 68891-38-3 CE: 500-234-8 N° enregistrement REACH: 01-2119488639-16-xxxx	0 – 3	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412
Acide benzène sulfonique, dérivés sec-alkyl-4 en C10-13	CAS: 85536-14-7 CE: 287-494-3 N° enregistrement REACH: 01-2119490234-40-0001	0 – 2,5	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412
Alcools C13-C15, ramifié et linéaire, éthoxylé	CAS : 157627-86-6	0 – 2	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412

Limites de concentration spécifiques et estimation de la toxicité aigüe :

D/ t dt	Ideating and a second in	1.1	ET A
Dénomination	Identificateur de produit	Limites de concentration spécifiques	ETA
Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated <2.5 EO, sulfates, sodium salts	CAS: 68891-38-3 CE: 500-234-8 N° enregistrement REACH: 01-2119488639-16-xxxx	Eye Dam./Irrit. 2A : 5-10% Eye Dam./Irrit. 1 : > 10%	Orale : ETA = 4 100 mg/kg
Acide benzène sulfonique, dérivés sec-alkyl-4 en C10- 13	CAS: 85536-14-7 CE: 287-494-3 N° enregistrement REACH: 01-2119490234-40-0001		Orale : ETA > 300 – 2 000 mg/kg Cutanée : ETA > 2 000 mg/kg
Alcools C13-C15, ramifié et linéaire, éthoxylé	CAS: 157627-86-6		Orale : ETA = 500 - 2 000 mg/kg

Informations sur les composants :

Textes des phrases H : voir section 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

Premiers soins après contact avec la

Description des premiers secours 4.1.

Premiers soins général : Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. Retirer immédiatement les vêtements souillés. En cas de

malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Premiers soins après inhalation : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appelez un médecin en cas de

persistance.

peau

: Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. Laver abondamment à l'eau et au savon. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. En cas d'irritation cutanée : Consulter un

Premiers soins après contact oculaire :

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : Consulter un médecin.

> FR 2/8

Fiche de données de sécurité

Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter d'urgence un médecin, lui Premiers soins après ingestion

montrer l'étiquette.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/lésions après contact

avec la peau

: Provoque une irritation cutanée.

Symptômes/lésions après contact

oculaire

: Provoque des lésions oculaires graves.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 4.3.

Pas d'informations complémentaires disponibles.

RUBRIQUE 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre d'extinction. Dioxyde de carbone.

Agents d'extinction non appropriés : Jet d'eau à grand débit.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie : En cas d'incendie, il peut se former des gaz toxiques : monoxyde de

carbone et dioxyde de carbone.

: Pas d'informations complémentaires disponibles. Danger d'explosion

Conseils aux pompiers **5.3.**

Instructions de lutte contre l'incendie : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.

Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

ArTugo

Protection en cas d'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y

compris une protection respiratoire.

RUBRIQUE 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles, équipement de protection et mesures d'urgence 6.1.

6.1.1. Pour les non-secouristes

Procédures d'urgence : Eloigner le personnel superflu.

6.1.2. Pour les secouristes

Equipement de protection : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.

Procédures d'urgence : Aérer la zone. Eviter tout contact avec les yeux et la peau. Eviter l'inhalation

de vapeurs, fumées.

Précautions pour la protection de l'environnement

Eviter la pénétration dans les canalisations d'eaux potables. Endiguer à l'aide de barrières adaptées, de sable ou de terre. Éviter le rejet dans l'environnement.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

: Recueillir le produit répandu avec un produit absorbant (sable ou Procédés de nettoyage

vermiculite) Nettoyer la zone souillée à l'aide d'eau et de détergent.

Collecter les eaux de rincage.

Référence à d'autres rubriques

manipulation sans danger

Voir Rubrique 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une

: Se laver les mains et toute autre zone exposée après chaque utilisation. Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation

Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Pas de flammes nues. Ne pas fumer.

3/8

Fiche de données de sécurité

Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878



7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Stocker dans les emballages d'origine, à l'abri des variations de température, des rayons directs du soleil, des sources de chaleur et du gel.

Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Refermer correctement les récipients après usage. Ne pas stocker dans des

récipients ouvert et/ou non étiquetés.

Matières incompatibles : Pas d'informations complémentaires disponibles.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles.

RUBRIQUE 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de controle

Substance	Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated <2.5 EO, sulfates, sodium salts (68891-38-3)
DDSE	Travailleurs, effets systémiques à long terme, voie cutanée: 2 750 mg/kg p.c./jour
	Travailleurs, effets systémiques à long terme, inhalation : 175 mg/m ³
	Consommateurs, effets systémiques à long terme, voie cutanée: 1 650 mg/kg p.c./jour
	Consommateurs, effets systémiques à long terme, inhalation : 52 mg/m ³
	Consommateurs, effets systémiques à long terme, voie orale : 15 mg/kg p.c./jour
PNEC EAU	Eau douce : 0,24 mg/l
	Eau de mer : 0,024 mg/l
	Rejets intermittents : 0,071 mg/l
PNEC SEDIMENT	Eau douce : 5,45 mg/kg
	Eau de mer : 0,545 mg/kg
PNEC SOL	0,946mg/kg
Substance	Acide benzène sulfonique, dérivés sec-alkyl-4 en C10-13 (85536-14-7)
VME	Travailleurs, effets systémiques à long terme, voie cutanée: 170 mg/kg p.c./jour
	Travailleurs, effets systémiques à long terme, inhalation : 12 mg/m ³
	Consommateurs, effets systémiques à long terme, voie cutanée: 85 mg/kg p.c./jour
	Consommateurs, effets systémiques à long terme, voie orale : 0,85 mg/kg p.c./jour
PNEC EAU	Eau douce : 0,287 mg/l
	Eau de mer : 0,0287 mg/l
	Rejets intermittents: 0,0167 mg/l
PNEC SEDIMENT	Eau douce : 0,287 mg/kg
	Eau de mer : 0,287 mg/kg
PNEC SOL	35 mg/kg

8.2. Contrôles de l'exposition

Equipement de protection individuelle : Eviter toute exposition inutile.

Protection des mains : Gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques

conformément à la norme NF EN374 (Gants nitriles ou polymère fluoré et PVA en cas de contact prolongé). Les gants doivent être changés

régulièrement, en particulier après un contact intensif avec le produit.

Protection oculaire : Porter des lunettes de sécurité à protections latérales conformément à la

norme EN 166.

Protection de la peau et du corps : Eviter le contact avec la peau. Porter des vêtements appropriés couvrant le

corps.

Protection des voies respiratoires : Eviter toute inhalation excessive des vapeurs. En cas de ventilation

insuffisante, porter un appareil respiratoire.

Autres informations : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

RUBRIQUE 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique : Liquide.
Couleur : Vert.

Odeur : Caractéristique du parfum.

FR 4/8

Fiche de données de sécurité

Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

Ηд 7.0 ± 0.5 Point d'éclair : >100°C.

Densité à 20 °C : Non déterminée.

Solubilité : Soluble.

9.2. **Autres informations**

Pas d'informations complémentaires disponibles.

RUBRIQUE 10 : Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas d'informations complémentaires disponibles.

Stabilité chimique

Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandé dans la section 7.

Possibilité de réactions dangereuses

Réaction aux acides, alcalis et aux agents d'oxydation.

Conditions à éviter

Rayons directs du soleil et gel.

Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles.

Produits de décomposition dangereux

La décomposition thermique peut dégager/former du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone.

RUBRIQUE 11 : Informations toxicologiques

Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n°1272/2008 11.1.

Toxicité aiguë : Aucune donnée.

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires graves/irritation : Provoque des lésions oculaires graves.

oculaire

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé.

Mutagénicité sur les cellules : Non classé.

germinales

Cancérogénicité : Non classé. Toxicité pour la reproduction : Non classé. Toxicité spécifique pour certains : Non classé.

organes cibles (exposition unique)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) : Non classé.

Danger par aspiration

: Non classé.

Effets néfastes potentiels sur la santé : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont

humaine et symptômes possibles pas remplis.

Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

12.1.1. Informations sur le mélange

Toxicité aigue pour le milieu aquatique : Non classé.

12.1.2. Informations sur les substances

Toxicité aiguë pour le milieu aquatique :

FR 5/8

ArTugo

Fiche de données de sécurité



Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

Nom de la substance	Toxicité pour les poissons	Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés	Toxicité pour les algues
Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated <2.5 EO, sulfates, sodium salts (68891-38-3)	CL50 : 7,1 mg/l; 96h (Danio rerio)	CE50 : 7,4 mg/l ; 48h (Daphnie)	CE50 : 27,7 mg/l ; 72h (Desmodesmus subspicatus)
Acide benzène sulfonique, dérivés sec-alkyl-4 en C10- 13 (85536-14-7)	CL50 > 1-10 mg/l (Lepomis macrochirus)	CE50 > 1-10 mg/l (Daphnia magna)	CE50 > 4 mg/l (Elodea canadensis)
Alcools C13-C15, ramifié et linéaire, éthoxylé (157627-86-6).	CL50 : 1-10 mg/l ; 96h (Brachydanio rerio)	CE50 : 1-10 mg/l ; 48h (Daphnia magna)	CE50 : 1-10 mg/l ; 72h (Desmodesmus subspicatus)

Persistance et dégradabilité

Mélange : peut entraîner des effets néfastes à long terme.

Potentiel de bioaccumulation

Pas d'informations complémentaires disponibles.

Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Pas d'informations complémentaires disponibles.

Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles.

Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles.

RUBRIQUE 13 : Considérations relatives à l'élimination

Méthodes de traitement des déchets

Recommandations pour l'élimination : Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en des déchets

vigueur.

Ecologie - déchets : Éviter le rejet dans l'environnement.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN.

14.1. **Numéro ONU**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

Non applicable.

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Non applicable.

Groupe d'emballage 14.4.

Non applicable.

Dangers pour l'environnement

Dangereux pour l'environnement : Non Polluant marin Non

Autres informations Pas d'informations supplémentaires disponibles.


Précautions particulières à prendre par l'utilisateur 14.6.

14.6.1. Transport par voie terrestre

Pas d'informations complémentaires disponibles.

FR 6/8

Fiche de données de sécurité





14.6.2. Transport maritime

Pas d'informations complémentaires disponibles.

14.6.3. Transport aérien

Pas d'informations complémentaires disponibles.

14.6.4. Transport par voie fluviale

Pas d'informations complémentaires disponibles.

Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Pas d'informations complémentaires disponibles.

RUBRIQUE 15 : Informations relatives à la réglementation

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

15.1.1. Réglementations EU

- · Règlement REACH (CE) n°1907/2006 Annexe XIV : ce produit ne contient aucune substance concernée.
- · Le mélange ne contient pas de « Substances extrêmement préoccupantes » (SVHC) >=0.1% publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 de REACH.
- · Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII de REACH (CE) n°1907/2006.

Etiquetage des détergents CE 648/2004 et 907/2006 :

- 5% ou plus mais moins de 15% d'agents de surface anioniques
- Moins de 5% d'agents de surface non ioniques
- **Parfums**
- Enzymes
- Agents conservateurs: mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No.CE 247-500-7]; 2-methyl-2Hisothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1)

15.1.2. Directives nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles.

Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation chimique de sécurité n'a été effectuée.

RUBRIQL	JE 16 : Au	tres inf	formations
I TO DI TIO			O I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Sources des données	: Règlement (CE) No 1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 16
	décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des
	substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives
	67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.
	Règlement CE N° 648/2004 relatif aux détergents.

Autres informations : Aucun(e).

Textes des phrases H- et FUH:

Textes des prinases Treet Lorr.	
Aquatic Chronic 3	Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 3
Acute tox. 4	Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 4
Eye Dam. 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 1
Skin Corr. 1C	Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 1C
Skin Irrit. 2	Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2
H302	Nocif en cas d'ingestion
H314	Provoque des brûlure de la peau et des lésions oculaires graves
H315	Provoque une irritation cutanée
H318	Provoque des lésions oculaires graves
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Acronymes et abréviations:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

FR 7/8

Fiche de données de sécurité



Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

FDS UE (Annexe II REACH)

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

> FR 8/8