

## Olnet dea

Détergent désinfectant désincrustant acide alimentaire.  
Sols et surfaces.

Nettoyant très puissant destiné à éliminer les dépôts de tartre et de salissure minérale. Idéal pour les opérations de remise en état des sols et des surfaces alimentaires fortement encrassées (carrelages,...) Permet de faire briller les surfaces inox.

Bactéricide, levuricide, virucide. (voir au dos pour plus de détails)

### Mode d'emploi

#### Dosages :

**Nettoyage** : 3% en canon à mousse.

**Remise en état** : de 5 à 10 % dans l'eau

**Entretien** : de 1 à 2 % dans l'eau

Appliquer la solution sur la surface à nettoyer.

Laisser agir 5 mn minimum.

Brosser si nécessaire puis rincer abondamment à l'eau claire.

**Désinfection** : se référer aux normes ci-dessous selon l'action désinfectante souhaitée.

### Conditionnements

- Emballage : carton de 4 bidons de 5 Kg, ecobox de 5Kg.

Dimensions support ecobox (vendu séparément) :  
L : 24cm/ H : 17,5cm/ P : 25,5cm

### Données techniques

- Aspect : liquide limpide incolore

- pH : < 2

- Densité : 1,16 - 1,18

### Précautions

Éviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.  
Ne pas utiliser avec un produit oxydant (eau de javel) et alcalins.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

### Stockage

Stocker à l'abri du gel.

### Sécurité selon FDS

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4

Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1B

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3

### Produit biocide TP 4

Substances actives biocides : chlorure de didecyl diméthyl ammonium, CAS : 7173-51-5, 50g/kg.

#### Date limite d'utilisation optimale :

**24 mois à compter de la date indiquée dans le numéro de lot présent sur l'emballage.**

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

#### Formule déposée au centre Antipoison France :

**+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA).**

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au +33(0)5.55.27.65.27 pour les médecins selon les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail français.

Conforme à l'arrêté français du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

25-11-2024 Ind. 23 ■



Hygiène professionnelle  
**HACCP**



(connecteur Ecobox vendu séparément.)



**EYREIN**  
INDUSTRIE

ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN - +33 (0)5 55 27 65 27  
contact@eyrein-industrie.com - www.eyrein-industrie.com



**UTILISATION À 20°C** conditions normales d'utilisation

|                                               | NORMES                               | DILUTIONS                          |                   |  | SOUCHES                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                      | collectivités - restaurants - IAA* | industrie du lait |                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
| <b>BACTÉRICIDE</b><br>EN CONDITIONS DE SALETÉ | <b>EN 1276</b>                       | 0.5%                               | 0.5%              | 5 min<br>30 min                                                                   | Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa                                                                                                 |
|                                               |                                      | 1%                                 | 0.5%              | 5 min<br>30 min                                                                   | Listeria monocytogenes                                                                                                                                                              |
|                                               |                                      | 1%                                 | 0.75%             | 5 min<br>30 min                                                                   | Salmonella typhimurium, Enterobacter cloacae, Lactobacillus brevis,                                                                                                                 |
|                                               |                                      | 1%                                 | 1%                | 30 min                                                                            | Campylobacter Jejuni                                                                                                                                                                |
|                                               |                                      | 1%                                 |                   | 5 min                                                                             | Legionelle pneumophila                                                                                                                                                              |
|                                               | <b>EN 13697</b>                      | 1%                                 | 1%                | 5 min<br>30 min                                                                   | Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa                                                                                                 |
|                                               |                                      | 1.5%                               | 1%                | 5 min<br>30 min                                                                   | Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, Enterobacter cloacae, Lactobacillus brevis                                                                                          |
|                                               |                                      | 1.5%                               | 1.5%              | 30 min                                                                            | Campylobacter Jejuni                                                                                                                                                                |
|                                               |                                      | 1.5%                               |                   | 5 min                                                                             | Legionelle pneumophila                                                                                                                                                              |
|                                               | <b>EN 16615</b>                      | 1%                                 | 0.5%              | 5 min<br>30 min                                                                   | Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, Enterobacter cloacae, Lactobacillus Brevis, Campylobacter Jejuni |
|                                               |                                      | 1%                                 |                   | 5 min                                                                             | Legionelle pneumophila                                                                                                                                                              |
| <b>LEVURICIDE</b><br>EN CONDITIONS DE SALETÉ  | <b>EN 1650</b>                       | 1%                                 | 0.75%             | 5 min<br>30 min                                                                   | Candida albicans                                                                                                                                                                    |
|                                               | <b>EN 13697</b>                      | 2%                                 | 1%                | 5 min<br>30 min                                                                   | Candida albicans                                                                                                                                                                    |
|                                               | <b>EN 16615</b>                      | 1%                                 | 0.50%             | 5 min<br>30 min                                                                   | Candida albicans                                                                                                                                                                    |
|                                               |                                      |                                    |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
| <b>VIRUCIDE</b><br>EN CONDITIONS DE SALETÉ    | <b>EN 14476</b>                      | 0.1%                               |                   | 5 min                                                                             | Coronavirus humain 229E                                                                                                                                                             |
|                                               | <b>EN 14476</b><br>VIRUS ENVELOPPÉS* | 0.5%                               |                   | 5 min                                                                             | Virus de la vaccine                                                                                                                                                                 |
|                                               | <b>EN 14476</b><br>SPECTRE LIMITÉ**  | 5%<br>2.5%                         |                   | 15 min<br>30 min                                                                  | Norovirus Murin, Adenovirus humain Type 5                                                                                                                                           |
|                                               | <b>EN 16777</b>                      | 0.1%                               |                   | 5 min                                                                             | Coronavirus humain 229E                                                                                                                                                             |
|                                               | <b>EN 16777</b><br>VIRUS ENVELOPPÉS* | 0.5%                               |                   | 5 min                                                                             | Virus de la vaccine                                                                                                                                                                 |
|                                               | <b>EN 16777</b><br>SPECTRE LIMITÉ**  | 3%<br>2%                           |                   | 15 min<br>30 min                                                                  | Norovirus Murin, Adenovirus humain Type 5                                                                                                                                           |
|                                               |                                      |                                    |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |

**\*VIRUS ENVELOPPÉS**

autres souches couvertes par la norme

Virus de la Vaccine  
 Filoviridae  
 Flavivirus  
 Herpesviridae  
 Virus de l'hépatite B (VHB)  
 Virus de l'hépatite C (VHC)  
 Virus de l'hépatite Delta (VHD)  
 Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)  
 Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV)  
 Coronavirus  
 Paramyxoviridae  
 Virus de la rubéole  
 Virus de la rougeole  
 Virus de la rage  
 Virus de la grippe  
 Poxviridae

**\*\*SPECTRE LIMITÉ**

autres souches couvertes par la norme

Rotavirus  
 Adénovirus type 5  
 Norovirus murin  
 Virus de la Vaccine  
 Filoviridae  
 Flavivirus  
 Herpesviridae  
 Virus de l'hépatite B (VHB)  
 Virus de l'hépatite C (VHC)  
 Virus de l'hépatite Delta (VHD)  
 Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)  
 Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV)  
 Coronavirus  
 Paramyxoviridae  
 Virus de la rubéole  
 Virus de la rougeole  
 Virus de la rage  
 Poxviridae

**UTILISATION À 4°C**

|                         | NORMES                               | DILUTIONS                                   |  | SOUCHES                                                                                                                                                   |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                      | industrie de la viande et<br>chambre froide |                                                                                   |                                                                                                                                                           |
| <b>BACTÉRICIDE</b>      | <b>EN 1276</b>                       | 2%                                          | 30 min                                                                            | Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, Campylobacter Jejuni |
| EN CONDITIONS DE SALETÉ | <b>EN 13697</b>                      | 2.5%                                        | 30 min                                                                            | Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa                                                                       |
|                         |                                      | 3%                                          | 30 min                                                                            | Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, Campylobacter Jejuni                                                                                      |
|                         | <b>EN 16615</b>                      | 1.5%                                        | 30 min                                                                            | Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,                                                                                        |
|                         |                                      | 3%                                          | 30 min                                                                            | Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, Campylobacter Jejuni                                                                                      |
| <b>LEVURICIDE</b>       | <b>EN 1650</b>                       | 2%                                          | 30 min                                                                            | Candida albicans                                                                                                                                          |
| EN CONDITIONS DE SALETÉ | <b>EN 13697</b>                      | 2.5%                                        | 30 min                                                                            | Candida albicans                                                                                                                                          |
|                         | <b>EN 16615</b>                      | 1.5%                                        | 30 min                                                                            | Candida albicans                                                                                                                                          |
| <b>VIRUCIDE</b>         | <b>EN 14476</b><br>VIRUS ENVELOPPÉS* | 2%                                          | 30 min                                                                            | Virus de la Vaccine, Coronavirus humain 229E                                                                                                              |
| EN CONDITIONS DE SALETÉ | <b>EN 14476</b><br>SPECTRE LIMITÉ**  | 2.5%                                        | 30 min                                                                            | Norovirus Murin, Adenovirus humain Type 5                                                                                                                 |
|                         | <b>EN 16777</b><br>VIRUS ENVELOPPÉS* | 2.5%                                        | 30 min                                                                            | Virus de la Vaccine, Coronavirus humain 229E                                                                                                              |
|                         | <b>EN 16777</b><br>SPECTRE LIMITÉ**  | 3%                                          | 30 min                                                                            | Norovirus Murin, Adenovirus humain Type 5                                                                                                                 |

**\*VIRUS ENVELOPPÉS**

autres souches couvertes par la norme

Virus de la Vaccine  
 Filoviridae  
 Flavivirus  
 Herpesviridae  
 Virus de l'hépatite B (VHB)  
 Virus de l'hépatite C (VHC)  
 Virus de l'hépatite Delta (VHD)  
 Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)  
 Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV)  
 Coronavirus  
 Paramyxoviridae  
 Virus de la rubéole  
 Virus de la rougeole  
 Virus de la rage  
 Virus de la grippe  
 Poxviridae

**\*\*SPECTRE LIMITÉ**

autres souches couvertes par la norme

Rotavirus  
 Adénovirus type 5  
 Norovirus murin  
 Virus de la Vaccine  
 Filoviridae  
 Flavivirus  
 Herpesviridae  
 Virus de l'hépatite B (VHB)  
 Virus de l'hépatite C (VHC)  
 Virus de l'hépatite Delta (VHD)  
 Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)  
 Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV)  
 Coronavirus  
 Paramyxoviridae  
 Virus de la rubéole  
 Virus de la rougeole  
 Virus de la rage  
 Poxviridae